



SILFRASTAÐAKIRKJA KÖNNUN Á KIRKJUGRUNNI

FORNLEIFARANNSÓKN VEGNA FRAMKVÆMDA



Byggðasafn
Skagfirðinga

ÁSTA HERMANNSDÓTTIR OG YLFA LEIFSDÓTTIR
BYGGÐASAFN SKAGFIRÐINGA
2026/272

Höfundar: Ásta Hermannsdóttir og Ylfa Leifsdóttir. 2026/272

Mynd á forsiðu: Drónamynd af kirkjugrunni Silfrastaðakirkju á meðan á rannsókn stóð, horft til suðausturs.

© Byggðasafn Skagfirðinga, 2026. Öll réttindi áskilin.

Efnisyfirlit

INNGANGUR	2
RANNSÓKN 2023	3
FORSAGA OG RANNSÓKNARKRÖFUR.....	3
SILFRASTAÐIR – SÖGUÁGRIP	4
AÐFERÐAFRÆÐI OG VETTVANGSRANNSÓKN	5
UPPGRÖFTUR Á T1.....	6
UPPGRÖFTUR Á T2.....	10
UPPGRÖFTUR Á T3.....	11
UPPGRÖFTUR Á T4.....	12
GRIPIR	14
SAMANTEKT	15
HEIMILDASKRÁ	16
FYLGISKJÖL	17

Inngangur


Byggðasafn Skagfirðinga tók að sér fornleifauppgröft á kirkjugrunni Silfrastaðakirkju og öskuhaugi í nágrenni hans dagana 16.-18. og 22. ágúst 2023. Silfrastaðakirkja var reist árið 1896 og er friðlýst. Hún var flutt af grunni sínum árið 2021 til að hægt væri að gera hana upp og laga grunn hennar. Flytja á kirkjuna aftur á sinn stað eftir endurbætur. Til að hægt sé að laga grunn kirkjunnar gerði Minjastofnun Íslands kröfu um að fornleifarannsókn færi fram á svæðinu til að kanna þau mannvistarlög sem þar eru. Kirkjan stendur í útjaðri bæjarhóls Silfrastaða, þar sem öskuhaugur bæjarins var.

Grafnir voru fjórir könnunarskurðir á svæðinu, en tveir þeirra (T2 og T4) voru litlir og einungis til að ganga úr skugga um eðli og umfang þeirrar mannvistar sem þar virtist vera. Í báðum tilfellum var hún óveruleg.

Að rannsókninni komu Ásta Hermannsdóttir fornleifafræðingur og Ylfa Leifsdóttir fornleifafræðinemi, en auk þess var Guðmundur St. Sigurðarson minjavörður Norðurlands vestra til aðstoðar og ráðgjafar þar sem kirkjan er friðlýst.

Rannsóknarnúmer Minjastofnunar Íslands: 202308-0029

Rannsóknarnúmer Þjóðminjasafns Íslands: 2023-59



Rannsókn 2023

Forsaga og rannsóknarkröfur

Eftir að Silfrastaðakirkja var flutt af grunni sínum árið 2021 vann Minjastofnun Íslands forkönnun á vordögum 2022 þar sem mannvistarlög í grunni kirkjunnar voru könnuð með borkjarnarannsókn. Kirkjugrunnurinn stendur í jaðri bæjarhóls Silfrastaða og er öskuhaugurinn í og við grunninn. Niðurstöður forkönnunarinnar voru þær helstar að undir kirkjunni norðanverðri er nokkuð fast undirlag og stutt niður á jökulmöl, en suðurhlutinn er byggður á uppsöfnuðum mannvistarlögum. Slíkt undirlag gefur eftir með tímanum og því var kirkjan farin að síga. Borkjarnar sem teknir voru undir suðurhluta kirkjunnar náðu aðeins niður á 150 cm dýpi og botnuðu ekki í öskuhaugnum. Það var því talið óljóst hversu djúpt væri niður á fast á þessu svæði og hversu langt mannvistarlögin næðu undir kirkjuna (Guðmundur St. Sigurðarson 2023).

Minjastofnun gerði því kröfur um frekari rannsóknir á svæðinu, eftir að búið væri að fjarlægja laust grjót úr kirkjugrunninum. Kröfur Minjastofnunar voru eftirfarandi:

- Þegar búið er að fjarlægja grjótið þarf að hreinsa svæðið. Ef engin mannvirki eða annað sem kanna þarf nánar kemur í ljós við hreinsun er það látið duga.
- Ef mannvirki finnast eða annað sem rannsóknaraðili metur ástæðu til að kanna nánar skal grafa það eftir einingakerfi. Hafa þarf samband við minjavörð ef sú staða kemur upp enda kunni það að hafa áhrif á tíma- og kostnaðaráætlun.
- Grafa þarf upp 1x1m könnunarholu í öskuhauginn sunnan kirkju og taka sýni úr móöskulögum til fleytingar og sigta það sem ekki er tekið sem sýni. Að lokum þarf að teikna upp snið könnunarholunnar og freista þess að fá fram gjóskulög til aldursgreiningar. Rannsóknaraðila er að meta hvort grafið verði í einingum (single context) eða í plani. Miðað við niðurstöður borkjarna þá er moldarlagið á yfirborði um 0,4-0,5 m³ en móöskulögin að lágmarki 1,1m³ en mögulega allt að 3m³.
- Að vettvangsrannsókn lokinni þarf að fleyta jarðvegssýni. Rannsóknaraðili leggur til greiningar á sýnum ef ástæða þykir, en föst upphæð er áætluð í greiningar og þarf að sækja um viðbótarfjármagn ef þarf.
- Grisjunarstefna gripa er gerð af rannsóknaraðila
- Hreinsun gripa, skráning og pökkun
- Önnur úrvinnsla og skýrsluskrif

Silfrastaðir – söguágrip

Silfrastaðir teljast ekki sem landnámsjörð en voru höfuðbólið í landnámi Þorbrands örreks. Jörðin var ein hæst metna jörð í Skagafirði og var ætíð í bændaeigu (BS IV: 400-401). Silfrastaðakirkju er fyrst getið í Auðunarmáldaga árið 1318 (DI II: 432) og virðist kirkja hafa verið þar alla tíð síðan, og líklega eitthvað fyrr. Kirkjan sem flutt var af grunni sínum árið 2021 var reist árið 1896 og leysti þá af hólmi torfkirkju á bænum. Timbrið úr torfkirkjunni var nýtt í nýja baðstofu við bæinn, en árið 1959 voru þeir viðir rifnir og gefnir Árbæjarsafni í Reykjavík þar sem þeir voru notaðir til að byggja kirkjuna á Árbæjarsafni (BS IV: 401-406).

Engin hús eða önnur mannvirki eru merkt inn á túnakort á því svæði sem rannsóknin 2023 fór fram, að undanskilinni kirkjunni. Smiðja og matjurtagarður eru merkt inn nokkuð austan við. Síðasti torfbærinn stóð skammt norðvestur af kirkjunni, á milli hennar og kirkjugarðsins. Á mynd 1 má sjá bæjarhús og kirkju á Silfrastöðum um 1940 (mynd fengin úr *Byggðasögu Skagafjarðar* IV: 405). Sé horft til sjónarhornsins á þessari mynd fór uppgröfturinn fram undir kirkjunni og hinum megin við hana.



Mynd 1. Silfrastaðir um 1940 (*Byggðasaga Skagafjarðar* VI. bindi, bls. 405).

Aðferðafræði og vettvangsrannsókn

Áætlað var að taka einn könnunarskurð og borkjarna á svæðinu. Teknir voru fjórir borkjarnar til að staðsetja aðalkönnunarskurðinn, en auk hans voru teknir þrír skurðir til viðbótar til að kanna eðli minja sem ekki var hægt að fá svör við úr aðalskurðinum. Tvö meginmarkmið voru með rannsókninni, út frá kröfum Minjastofnunar: annars vegar að kanna hvort undir kirkjunni leyndist annað eða önnur mannvirki, og hins vegar að grafa könnunarskurð í öskuhauginn sunnan kirkju, taka þar jarðvegssýni til fleytingar og kanna umfang jarðlaganna.



Mynd 2. Drónamynd. Könnunarskurðir (T1-4) og staðsetningar þeirra. Kirkjugrunnurinn sést hér mjög vel. Vestur er upp á myndinni.

Áður en rannsókn hófst var allt laust grjót fjarlægt með vélum úr grunni kirkjunnar. Grjótið náði lengra niður en talið var. Svæðið var allt hreinsað, fyrst með skóflum og síðan með múrskeiðum, eftir að laust grjót úr grunninum hafði verið fjarlægt. Í ljós kom, undir lausa grjótinu, steinhlaðinn áttstrendingur: grunnur kirkjunnar, hlaðinn ofan í niðurgröft. Einnig grjóthleðsla í samskonar skurði, skáhalt í gegnum grunninn. Hlutverk þessa skurðar og hleðslu er óljóst, mögulega dren og/eða stuðningur undir gólfbita kirkjunnar.

Mikið magn mannvistarlaga var sjáanlegt, en einnig ljóst að svæðið er mjög raskað. Ýmis lög voru sjáanleg innan grunnsins: torfleifar voru sums staðar sjáanlegar, sums staðar uppmokstur með flekkjum af H3/H4 gjósku og sums staðar ruslalög. Ákveðið var að taka fjóra borkjarna í línu úr miðju kirkjugrunnsins og út fyrir hann til suðurs til að kanna staðsetningu og dýpt mannvistarlaga. Opnaður var könnunarskurður (T1), 1x1 m, rétt sunnan við grunninn þar sem líklegast þótti að öskuhaugur væri minnst raskaður. Einnig var grafinn könnunarskurður (T3) í kirkjugrunninn sjálfan. Könnunarskurðir (T2) og (T4) voru einskonar öryggisholur til að kanna umfang mannvistar sem þótti ekki skýra sig nógu vel á yfirborði.

Tekin voru jarðvegssýni úr öllum mannvistarlögum í (T1) til fleytingar, 8 lítrar hvert sýni. Öll mannvistarlög úr (T1) voru sigtuð, nema yfirborðslag.


Skrár er að finna aftast í skýrslu.

Uppgröftur á T1

Lega ISN93: 491675,549146

Skurðurinn var 1x1 m að stærð. Grafið var í gegnum mannvistarlög niður á 1,78 m dýpi þar sem mest var og komið niður á óhreyfð jarðlög. Sjá sniðteikningu á mynd 2.

Silfrastaðir í Skagafirði - Snið í skurði T1
Skurður er vestan við kirkjugrunn - 22.8.2023 GSS/YL
Skali 1:10 A3



Jarðlög

- 1) Búið var að skafa grasrót af með gröfu, um 20sm, jarðlag1 er þar fyrir neðan. Brún mold í efri hluta en meiri mannvist, móska og rusl í neðri hluta. Líklega uppmokstur frá því að grafið var fyrir sökkjum kirkjunnar.
- 2) Öröskuð móðskulög, lagskipt: Grátt efst ca 15sm, þá bleikt, svo blandað brúnt og svart með flekkum af grárrí ösku.
- 3) Gjósulag, dökkgrátt, slitrótt til suðurs, en heillegt í norðurenda, greinilega in situ - meint Hekla 1766.
- 4) Grá og bleik móaska
- 5) Brúnt, með flekkjum af bleikri mósku og koladreif.
- 6) Brúnt mósku- og kolaskotið lag.
- 7) Grá gjóska, in situ - meint Hekla 1300.
- 8) Brúnt lag, móösku og kolaskotið efst, en grófara og meira af stærri viðarkolamolum í neðri hluta.
- 9) Í efri hluta lags er þunn linsa af H3 blönduðum gulflekkóttum jarðdegi líkt og uppmokstri en neðst brúnt fínt kola og móðskuskotið lag.
- 10) Öhreyfð rauð mold.

Jarðlög í sniði miðað við uppgröft.

Ákveðið var að sameina nokkur lög þegar snið var teiknað þar sem í raun virtist um samfelldar athafnir að ræða þótt blæbrigðamunur væri á lögnum.

Þetta er öskuhaugur þar semrusli hefur verið kastað fram af varpanum og er því eðli málsins samkvæmt lagskipt og fjölbreytt án þess að það hafi í raun áhrif á túlkun þess sem þar fór fram.

Nauðsynlegt er engu að síður að halda þessum upplýsingum um skiptingu til haga þar sem sýni voru tengd jarðlögum eins og þau voru skilgreind við uppgröft.

- 1) sameinað úr lögum1-3
2) sameinað úr 3-6
3) upphaflegt nr 7 (Hekla 1766)
4) sama og 8
5) sama og 9
6) sama og 10
7) sama og 11 (Hekla 1300)
8) sameinað úr lögum 12 og 13
9) sameinað úr lögum 14 og 15
10) fékk ekki númer í uppgræftri, óheyrft náttúrulegt.

Eins og sést á sniðteikningunni hallar jarðlögnum öllum til suðvesturs, t.a.m. er 13sm hæðarmunur á H1300 milli NA horns og SV horns og 14sm hæðarmunur á H1766 og svipaður munur er á öðrum jarðlögum.

Mynd 3.
Sniðteikning af (T1)
og lýsingar
jarðlaga.



Mynd 4. Skurður (T1), snið. Horft til norðurs.



Mynd 5. Við upphaf uppgrafstar á (T1). Ylfa grefur efsta mannvistarlagið. Smáhola til austurs er vegna ljás (F# 20), sem lá í gegnum sniðið. Horft til suðausturs.

Öskuhaugurinn er nokkuð umfangsmikill en þó eru lögin í honum merkilega hrein og lítið af gripum. Mannvistarlögin virðast vera frá því eitthvað fyrir 1300 a.m.k. og fram á 20. öld. Mikil ruslalög frá 20. öld eru efst og ljóst að mikið rót hefur verið á staðnum í seinni tíð. Hugsanlegt er að slitrur af 1766 gjóskulaginu séu nokkuð ofan við miðju í skurðinum, og einnig virðist 1300 lagið (grátt), vera nokkuð neðan við miðju. Tekið var sýni úr meintri 1300 gjósku, en það hefur ekki verið greint.

Aðallega fundust bein í skurðinum, en öll mannvistarlög voru sigtuð eins og áður sagði. Beinín voru ekki mörg miðað við rúmmál uppgraftarins. Mest var um spendýrabein, en einnig nokkuð um fugla og örlítið um fiska. Nokkuð var um 20. aldar rusl í efsta lagi, m.a. batterí. Af öðrum gripum voru nokkur málmprot (járn og kopar), steinar (t.d. tinnusteinn), eitt glerbrot og ein blýperla. Einnig kom dálítið af gjalli úr mannvistarlögunum.

Uppgröftur á T2

Lega ISN93: 491679,549147

Könnunarskurður (T2) var grafinn til að kanna hvort hægt væri að sjá samhengi stórs steins sem var inn á svæðinu en virtist ekki náttúrulegur í þessu umhverfi. Slitrur af torfi voru undir steininum, en ekki virtist um mannvirki væri að ræða. Steinninn hefur greinilega verið fluttur á staðinn af mannavöldum en af jarðlögum umhverfis hann virðist hann ekki hafa verið hluti af hleðslu eða mannvirki heldur hafa grafið niður í ruslalög, torfrót og móösku. Engin gjóskulög fundust í sniði en jarðlögin upp að honum voru hluti af þeim yngri á svæðinu. Hlutverk þessa steins er ekki öruggt en hugsanlega hefur hann verið notaður sem stag fyrir kirkjuna. Steinninn liggur hornrétt á suðausturhlið kirkjunnar (sem er áttstrend) en suðaustanátt er einmitt ríkjandi átt á svæðinu og er mestrar veðurhæðar að vænta úr þeirri átt. Þess má geta að við uppgroft á kirkjunni á Gásum í Eyjafirði fannst stór steinn við vesturgafli kirkjugrunnsins sem rannsakendur töldu hugsanlega hafa þjónað þessum sama tilgangi (Orri Vésteinsson o.fl. 2008, bls. 27-28)




Mynd 6.
Könnunarskurður
(T2), horft til NNV.

Uppgröftur á T3

Lega ISN93: 491675,549151

Í kirkjugrunninn sjálfan var grafinn mjór skurður (T3), 300x40 cm að stærð, til að kanna dýpt mannvistarlaga í grunninum, en þau eru öll mjög röskuð. Í norðurenda voru um 50 cm niður á óhreyfða mold en í suðurenda voru mannvistarlög niður á 1 m og þykkt náttúrulegt sandlag þar undir.

Silfrastaðir í Skagafirði - Snið í skurði T3
Skurður liggur norður suður í miðjum kirkjugrunni - 18.8.2023 GSS



Túlkun: Niðurgroftur (c6) og grjótt fylling í honum (f6) er hluti af undirstöðum kirkjunnar frá 1896. Efta torflagið (1) er að líkindum leifar byggingar sem hefur staðið á svæðinu eða nærri því áður en kirkjan var reist en líktist meira hrúni en vegg, útlínur voru raktar á yfirborði og mynduðu ekki skýrt form. Undir því var lítið ruslslag (2) og þá annað torflag (3) sem skar sig frá hinu fyrri, með gráum leirnausum. Grafið var niður á þetta lag á yfirborði en líkt og hitt þá virtist um hrún að ræða frekar en leifar af vegg á upprunalegum stað. Þessi torflög voru öll norðan skurðarins með grjótpúkkinu undir grind kirkjunnar, en sunnan við og undir skurðinum tóku við uppsöfnuð móðkulög sem skipt var í sjö hluta eftir útliti og afstöðu til annarra jarðlaga (7-13). Óvíst er hvort móðkulög (7-9) eru eldri eða yngri en torflögin (1) og (3) en undir neðra torflöginu (3) var skriðulinsa (4) sem lá yfir móðkulögum 11-13. En neðsta móðkulagið (13) lá svo ofan á, að því er virðist óhreyfðum náttúrulegum jarðvegi, sandi (14) að sunnan og jökulleir (15) að norðan. Öll þessi mannvistarlög (ruslög og torfrótið) komu upp að óhreyfðum jarðvegi nyrst í skurðinum (16) og lítur helst útfyrir að þar hafi myndast rofabarð og jarðvegur blásið upp af lögum (14 og 15) en síðar verið fyllt upp smátt og smátt þar sem rusli hefur verið kastað fram af varpanum við bæjarhlaðið. Þannig að þegar kirkjan var reist þá hefur hún staðið að hálfu á föstu og háflu á manngerðum jarðlögum sem sigið hafa undan brekkunni og valdið því að kirkjan var farin að skekkjast.

Mynd 7.
Sniðteikning af (T3)
og lýsingar
jarðlaga.



Mynd 8. Könnunarskurður (T3) fullgrafinn, horft til norðurs. Sandlagið sést í botni neðst á mynd.

Uppgröftur á T4

Lega ISN93: 491677,549150

Könnunarskurður T4 var tekinn í meinta ruslaholu inni í kirkjugrunninum (sjá mynd 2). Holan var grafin til hálf. Í holunni var grafið í gegnum eitt mannvistarlag, ca 40 cm djúpt. Lagið var brúnt og samanstóð aðallega af mold og steinum, margir hnefastórir og eldsprungnir. Nokkuð var um óbrennd bein en lítið um brennd. Einn gjallmoli fannst í laginu og var hann, og óbrenndu beinin, tekin inn sem gripir. Á 40 cm dýpi var botn holunnar, og ekki var grafið lengra niður. Er þessi niðurgröftur svo að segja beint undir altari kirkjunnar og spurning hvort hann tilheyrir kirkjubyggingunni eða einhverju eldra.



Mynd 9. Hola (T4). Sá helmingur hennar sem ekki var grafinn er til vinstri. Horft til suðurs.

Gripir

Í gripaskrá eru skráð 55 númer, þar af 14 númer fyrir dýrabein úr sigtun. Einnig er nokkuð af málm og gjalli. Í það heila voru jarðlög frekar gripafátæk og mest kom af gripum í efstu lögum, sem eru að líkindum meira og minna rótuð.

Batterí voru skráð á tveimur númerum og var fargað við úrvinnslu (sjá mynd 9).

Auk batteríanna var átta litlum glerbrotum úr [F#2023-59-1] fargað, en það var m.a.

rúðugler. Einnig var 15 járnbrotum úr [F#2023-59-51] fargað. Flest þeirra voru brot úr ungum nöglum eða ógreinilegir járnklumpar. Auk þeirra var fargað úr sama lagi [C#1] einum 27 cm löngum rörbút og einum gjallmola.

Yfirlit yfir gripi má sjá í viðhengi.



Mynd 10. Batterí sem var fargað.

Samantekt

Í heildina voru teknir fjórir borkjarnar til að staðsetja skurð (T1) sem var aðalskurðurinn. Auk hans voru teknir þrír minni skurðir, þar af einn ílangur (T3) í kirkjugrunninn sjálfan til að skýra betur mannvistarlög sem sáust á yfirborði. (T1) er 1,78 m djúpur skurður í öskuhaug þar sem mannvistarlögin voru frekar hrein og lítið um bein og gripi. Allt var þó sigtað. (T2) var grafinn í kringum stóran stein á svæðinu, sem túlkaður er sem stag við kirkjuna. (T3) var tekinn langsum, norður-suður í gegnum kirkjugrunninn. Mannvistarlögin í þeim skurði voru 50-100 cm djúp, en enduðu á mjög þykku sandlagi. Sandlagið virðist undarlegt á þessum stað. (T4) var helmingun á ruslaholu, þ.e. holan grafin til hálf. Virðist hún hafa verið beint undir altarinu. Í holunni voru eldsprungnir steinar og smávegis af beinum, brenndum og óbrenndum. Hlutverk og aldur eru óljós.

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að mikið magn mannvistarlaga er á staðnum og einungis var grafið í lítinn hluta þeirra. Mannvistarlögin virðast vera frá því eitthvað fyrir 1300 a.m.k. og fram á 20. öld. Mikil ruslalög frá 20. öld eru efst og ljóst að mikið rót hefur verið á staðnum í seinni tíð. Sýni voru tekin úr öllum lögum í (T1) en ekki er áætlað að greina þau að svo stöddu, þeim hefur verið fleytt og þau afhent Þjóðminjasafni Íslands. Vísbendingar um önnur mannvirki en kirkjuna fundust ekki á svæðinu.

Engar frekari fornleifarannsóknir eru áætlaðar á svæðinu.

Heimildaskrá

BS IV. Hjalti Pálsson. (2007) *Byggðasaga Skagafjarðar. IV. bindi. Akrahreppur*. Sögufélag Skagfirðinga, Sauðárkrókur.

DI II: Íslenskt fornbréfasafn. (1893). II. bindi. Hið íslenska bókmentafélag, Kaupmannahöfn.

Guðmundur St. Sigurðarson. (2023). *Silfrastaðakirkja í Skagafirði. Mat á eðli og umfangi fornleifa undir kirkjugrunni*. Minjastofnun Íslands.

Orri Vésteinsson o.fl. (2008). *The church in Gásir. Interim report on excavations in 2004 and 2006*. Fornleifastofnun Íslands ses.

Túnarkort Silfrastaða. (1919). Aðgengilegt á:
<https://testbirting.mannatal.is/default.aspx?leit=U2lsZnJhc3Rhbw7BpciBBa3JhaHJlcHB1ciBTa2FnYWZqYXLDsGFyc8O9c2xh>

Fylgiskjöl

Gripaskrá

Númer	Efni	Skurður	[C] (uppgjöftrur)	[C] (teikning í skýrslu)	Fjöldi	Lýsing	Dags	ID	ATH
1	Gler	T1	1	1	1	Gler úr yfirborði	16.8.2023	ÁH	8 stk ógreinilegum glerbrotum fargað
2	Járn	T1	2	1			16.8.2023	GSS	
3	Steinn	T1	2	1			16.8.2023	GSS	
4	Gler	T1	2	1		Blanda úr c#[2]	16.8.2023	GSS	
?		T1	2	1		Batteri	16.8.2023	GSS	Fargað
5	Gjall	T1	3	1		Gjall úr sigtun c#[3]	17.8.2023	ÁH	
6	Gjall	T1	4	2		Gjall úr sigtun c#[4]	17.8.2023	ÁH	
7	Gjall	T1	6	2		Gjall úr c#[6]	18.8.2023	ÁH	
8	Gjall	T1	8	4		Gjall úr sigtun c#[4]	18.8.2023	ÁH	
9	Gjall	T1	9	5		Gjall úr sigtun c#[4]	18.8.2023	ÁH	
10	Kopar	T1	9	5		Koparbrot úr sigtun	18.8.2023	ÁH	
11	Gjall	T1	10	6		Málmur úr sigtun	18.8.2023	ÁH	
12	Blý	T1	11	7		Blýperla úr 1300 lagi	18.8.2023	ÁH	
13	Keramík	T1	1	1		Keramík úr yfirborði	16.8.2023	ÁH	
14	Gjall	T1	2	1		Gjall úr sigtun, context [2]	16.8.2023	ÁH	
15	Kopar	T1	2	1		Kopar úr sigtun - c#[2]	16.8.2023	ÁH	
16	Gler	T1	2	1		Gler úr sigtun - c#[2]	16.8.2023	ÁH	
?		T1	2	1		Pinnar úr batteríum - c#[2]	16.8.2023	ÁH	Fargað
17	Keramík	T1	2	1		Keramík úr sigtun - c#[2]	16.8.2023	ÁH	
18	Járn	T1	2	1		Bakkaþjár	16.8.2023	ÁH	
19	Gjall	T4	401			Gjall úr T4 - c#[401]	22.8.2023	GSS	
20	Gjall	T1	14	9		Gjall úr sigtun, c#[14]	22.8.2023	ÁH	
21	Steinn?	T1	14	9		Steinn? Úr c #[14] - torkennilegur	22.8.2023	ÁH	
22	Gjall	T1	12	8		Gjall úr sigtun, c#[12]	22.8.2023	ÁH	
23	Steinn	T1	12	8		Tveir smásteinar úr c#[12]	22.8.2023	ÁH	
24	Gjall	T1	15	9		Gjall úr sigtun c#[15]	22.8.2023	GSS	
25	Steinn	T1	15	9		Steinn úr c#[15]	22.8.2023	GSS	
26	Gjall	T1	13	8		Gjall úr c#[13]	22.8.2023	GSS	
27	Kopar	T1	13	8		Kopar úr c#[13]	22.8.2023	GSS	
28	Steinn	T1	13	8		Tinnusteinn úr c#[13]	22.8.2023	GSS	
29	Steinn	T1	13	8		Tveir steinar úr c#[13]	22.8.2023	GSS	
30	Kopar	T1	2	1	2	hnappur í tveimur hlutum	18.8.2023	GSS	
31	Dýrabein	T1	2	1	1p	Bein úr reverse uppmoksturslagi	16.8.2023	GSS	sýnanr. í uppgrefti: 1
32	Dýrabein	T1	3	1	1p	Bein úr sigtun #c[3]	17.8.2023	ÁH	sýnanr. í uppgrefti: 4
33	Dýrabein	T1	4	2	1p	Bein úr sigtun c#[4]	17.8.2023	ÁH	sýnanr. í uppgrefti: 7
34	Dýrabein	T1	5	2	1p	Bein úr sigtun - c#[5]	18.8.2023	ÁH	sýnanr. í uppgrefti: 10
35	Dýrabein	T1	6	2	1p	Bein úr sigtun - c#[6]	18.8.2023	ÁH	sýnanr. í uppgrefti: 13
36	Dýrabein	T1	8	4	1p	Bein úr sigtun - c#[8]	18.8.2023	ÁH	sýnanr. í uppgrefti: 17
37	Dýrabein	T1	9	5	1p	Bein úr sigtun - c#[9]	18.8.2023	ÁH	sýnanr. í uppgrefti: 20
38	Dýrabein	T1	10	6	1p	Bein úr sigtun - c#[10]	18.8.2023	ÁH	sýnanr. í uppgrefti: 24
39	Dýrabein	T1	2	1	1p	Bein úr sigtun - c#[2]	16.8.2023	ÁH	sýnanr. í uppgrefti: 26
40	Dýrabein	T4	401		1p	Bein úr T4 - c#[401]	22.8.2023	GSS	sýnanr. í uppgrefti: 32
41	Dýrabein	T1	14	9	1p	Bein úr sigtun - c#[14]	22.8.2023	ÁH	sýnanr. í uppgrefti: 35
42	Dýrabein	T1	12	8	1p	Bein úr sigtun - c#[12]	22.8.2023	ÁH	sýnanr. í uppgrefti: 36
43	Dýrabein	T1	15	9	1p	Bein úr sigtun - c#[15]	22.8.2023	GSS	sýnanr. í uppgrefti: 38
44	Dýrabein	T1	13	8	1p	Bein úr sigtun - c#[13]	22.8.2023	GSS	sýnanr. í uppgrefti: 40
45	Málmur	T1	2	1		Málmur úr sigtun, context [2]	16.8.2023	ÁH	
46	Málmur	T1	4	2		Málmur úr sigtun c#[4]	17.8.2023	ÁH	
47	Málmur	T1	10	6		Málmur úr sigtun	18.8.2023	ÁH	
48	Málmur	T1	14	9		Málmur úr sigtun, c#[14]	22.8.2023	ÁH	
49	Málmur	T1	8	4		Málmur úr sigtun c#[8]	18.8.2023	ÁH	
50	Málmur	T1	13	8		Málmur úr c#[13]	22.8.2023	GSS	
51	Málmur	T1	1	1		Málmur úr yfirborði, m.a. beislisstöng	16.8.2023	ÁH	Hluta fargað (15 brotum: nöglum, ógreinilegum járnklumpum, rörbút. Einnig einum gjallmola)
52	Steinn	T1	1	1		Tinnusteinn	16.8.2023	ÁH	
53	Keramík	T1	2	1		Þrjú keramikbrot, þar af eitt krítarpípubrot	16.8.2023	GSS	

ATH - Contextanúmer á gripum eru skv. contextum í uppgrefti, ekki á teikningu í skýrslu

Sýnaskrá

Númer	[C]	Vol.	Fjöldi	Lýsing	Dags	ID	Fleytt
2		3 8L	2p	Efst úr c[3]	17.ágú	SYKRL	x - Fine + coarse pokar
3		4 8L	2p	Ofarlega úr c[4]	17.ágú	SYKRL	x - Fine + coarse pokar
5		3	1p	Kol úr sigtun c[3]	17.ágú	ÁH	
6		5 8L	2p	Úr yfirborði [5]	17.ágú	SYKRL	x - Fine + coarse pokar
8		4	1p	Kol úr sigtun - c[4]	17.ágú	ÁH	
9		6 8L	2p	Efst úr lagi [6]	18.ágú	SYKRL	x - Fine + coarse pokar
11		5	1p	Kol úr sigtun - c[5]	18.ágú	ÁH	
12		7	1p	Ef úr [7] - 1766 gjóska?	18.ágú	SYKRL	
14		6	1p	Kol úr sigtun - c[6]	18.ágú	ÁH	
15		8 8L	2p	Efst úr c[8]	18.ágú	SYKRL	x - Fine + coarse pokar
16		9 8L	2p	Efst úr c[9]	18.ágú	SYKRL	x - Fine + coarse pokar
18		8	1p	Kol úr sigtun - c[8]	18.ágú	ÁH	
19		10 8L	2p	Efst í c[10]	18.ágú	SYKRL	x - Fine + coarse pokar
21		9	1p	Kol úr sigtun - c[9]	18.ágú	ÁH	
22		11	1p	1300 gjóska	18.ágú	SYKRL	
23		12 8L	2p	Efst úr c[12]	18.ágú	SYKRL	x - Fine + coarse pokar
25		10	1p	Kol úr sigtun - C[10]	18.ágú	ÁH	
27		2	1p	Kol úr sigtun - c[2]	16.ágú	ÁH	
28		12	1p	Gjóskulag 1000? Í [13] ofarlega/efst	22.ágú	SYKRL	
29		13 8L	2p	Efst úr [13]	22.ágú	SYKRL	x - Fine + coarse pokar
30		14 8L	2p	Lag [14]	22.ágú	SYKRL	x - Fine + coarse pokar
31		15 8L	2p	Lag [15] efst	22.ágú	SYKRL	x - Fine + coarse pokar
33		13	1p	Kol úr sigtun - c[13]	22.ágú	GSS	
34		14	1p	Kol úr sigtun - c[14]	22.ágú	ÁH	
37		12	1p	Kol úr sigtun - c[12]	22.ágú	ÁH	
39		15	1p	Kol úr sigtun - c[15]	22.ágú	GSS	
41		13	1p	Kol úr sigtun - c[13]	22.ágú	GSS	